



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
Estado de Goiás

CERTIDÃO
Certifico que nesta data foi publicado este (a)
Errata PP n° 45/2018
com afixação no placard do município
Corumbáiba, *21 / 09 / 2018*
(Paulo)
Responsável pelo Placard

ERRATA
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018

Inserção do subitem 1.1.2 no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital:

1.1.2. O produto deverá ter garantia de estocabilidade a granel por 30 (trinta) dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuvas) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade DNER-ME 043Kgf mínimo de 500).

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital, mantendo-se a data da apresentação das propostas, em virtude da ausência de prejuízo aos interessados, para o dia **27 (vinte e sete) de setembro de 2018, às 09:15 horas, na Sede do Poder Executivo Municipal (Sala de Licitações e Contratos), situada à Rua Simon Bolívar, nº. 58, Centro, Corumbáiba-GO.**, conforme já publicado no Diário Oficial do Estado, no Jornal Diário da Manhã, no site da municipalidade e no placar da Prefeitura Municipal de Corumbáiba.

Corumbáiba, 21 de setembro de 2018.


Fabricio Silva de Deus
Pregoeiro