



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATA DA SESSÃO
PROCESSO Nº 385/2024
MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA/GO
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2024

1. Abertura da Sessão

Às 09h00min do dia 18/06/2024 na sede do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, sito à PRACA JOAO PESSOA, CENTRO, reuniram-se os membros da comissão, FABRICIO SILVA DE DEUS (Pregoeiro(a)), NILTON JURANDIR DE QUEIROZ (Equipe de apoio), CRISTIANE LETIERE GARCIA MORAES (Equipe de apoio), FABIANA MOREIRA MARTINS (Equipe de apoio), nomeados pelo decreto 1052 de 7 de novembro de 2023, com base na Lei 14.133/2021, capítulo IV, Art. 7º de 1º de Abril de 2021, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do pregão eletrônico Nº 25/2024, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital. Inicialmente, declarou-se aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2. Credenciamento

Declarada aberta a fase de credenciamento, solicitou-se aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital 25 de 05/05/2024. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME/EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	IDENTIFICACAO	OBSERVAÇÃO
A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	Microempresa	07.098.450/0001-08	AILTON FLAVIO MOREIRA JUNIOR	286.388.878-17	
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Microempresa	34.700.478/0001-46	NATÁLIA BERNICHI GANDINI BIANC	297.249.258-70	
C E CARVALHO COMERCIAL ME	Microempresa	24.864.422/0001-73	CARLOS EDUARDO CARVALHO	007.976.549-17	
COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Microempresa	10.378.106/0001-87	DORIVAL DA SILVA	514.962.919-72	
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	Microempresa	04.679.172/0001-94	ANNA CHRISTINA MARCOS DE OLIVE	375.120.481-49	
DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Microempresa	12.702.376/0001-27	ANDRE SOUSA NUNES	762.940.131-00	
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	Microempresa	26.527.362/0001-29	VANESSA DE MELLO	272.793.228-67	



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			INFANTINI FON		
HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	Microempres a	28.767.124/000 1-16	LEANDRO APOLINARIO DA SILVA	976.636.461-34	
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	Microempres a	04.724.729/000 1-61	CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA	394.522.801-82	

3. Entrega dos Envelopes

Em seguida, solicitou-se aos interessados credenciados que apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, então, declarou-se encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

4. Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, franqueou-se o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Em seguida Comissão passou a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

LOTE Nº 1 - Lote 1

ITEM: 1 - Analisador Hematológico: Características Principais • Diferenciação WBC de 5 Partes: Capaz de medir WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV e PDW. • Modos de Medição: Tubo Aberto, Tubo Fechado atendendo biosegurança • , Pré-diluição, Capilar, Alto WBC e Baixo WBC. Aumentando a acurácia do resultado e beneficiando o diagnóstico do paciente. • Volume de Amostra: no máximo 55 µL de amostra para diferencial WBC de 5 partes. • Display LCD: Tela colorida "touch screen" de 10.4 polegadas, 800 x 600 pontos TFT-LCD. • Armazenamento de Dados: Capacidade de armazenamento de mais de 15.000 resultados com cartão de memória adicional • Interfaceável • Impressora térmica embutida • Reagentes Sem CianetoEspecificações Técnicas • Gabinete interno em inóx para maior durabilidade e vida útil • Parâmetros mínimo Medidos: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW. • Métodos de Medição: o WBC, RBC, PLT – método de impedância. o HCT – calculado pelo histograma. o HGB – detecção óptica de cianometahemoglobina. o WBC diferencial de 5 partes – método óptico. • Tempo de Contagem: Aproximadamente 60 segundos por amostra. Benefícios Adicionais • Operação Intuitiva: Uma ampla tela colorida "touch screen" facilita a operação. • Auto limpeza sem intervenção humana para evitar erros operacionais e tornar os ciclos mais eficientes e automáticos : Minimizam o tempo de inicialização e desligamento, diminuindo consumo de reagente desnecessário. • Contagem Avançada: Melhora a confiabilidade para baixos PLT ou WBC, analisando automaticamente uma amostra adicional quando necessário.				Quantidade: 1,0000		
ORDE M	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODEL O	VALOR UNIT.	PROPOST A	CLASS .
1	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001 -08	CELLTAK ES	81.465,000 0	81.465,000 0	Sim
1	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001	LABTEST	81.466,670	81.466,670	Sim



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		-94		0	0	
1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	MEDMAX	81.466,670 0	81.466,670 0	Sim
1	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	AMAMEDICAL	81.466,670 0	81.466,670 0	Sim
1	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	IN VITRO	81.465,300 0	81.465,300 0	Sim
1	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	MINDRAY	81.466,670 0	81.466,670 0	Sim
1	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	SINSENG	81.400,000 0	81.400,000 0	Sim
ITEM: 2 - Coagulômetro: Sistema detector: Fotométrico com agitador magnético. Sensor de cubeta: Óptico refletivo. Bloco termostático: Bloco alumínio com controle digital de temperatura (37°C). Teclado: Touch screen. Clot Visor: Cristal líquido sensível ao toque. Memória: 192 kb RAM que permite armazenar curvas de calibração para TP, TTPA e Fibrinogênio dos 500 últimos resultados. Alimentação: 90 a 240 V; 50/60 Hz. Dimensões: 28,5 x 19 x 11,5 cm. Peso: 1,8 kg. Equipamento com capacidade para realizar testes de TP, TTPA, Fibrinogênio (diluição 1/5 até 1/40), TT e Fatores de Coagulação II, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Linearidade: TP até 120s ; TTPA até 240s ; Fibrinogênio a partir de 5s Sensibilidade: TP 300mV ; TTPA 2,3V Limite de detecção: TP mín. 100mV máx. 3V				Quantidade: 1,0000		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
1	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	clot	13.400,000 0	13.400,000 0	Sim
1	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	26.527.362/0001-29	CLOT	13.468,000 0	13.468,000 0	Sim
1	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	BIOSYSTEMS	13.468,050 0	13.468,050 0	Sim
1	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	EQUIP	13.400,000 0	13.400,000 0	Sim
1	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	IN VITRO	13.450,000 0	13.450,000 0	Sim
1	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	WAMA	13.468,050 0	13.468,050 0	Sim
1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	GT GROUP	13.468,050 0	13.468,050 0	Sim
1	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	ERBA	13.468,050 0	13.468,050 0	Sim
ITEM: 3 - Equipamento Osmose Reversa: O sistema DE é constituído por um purificador por Osmose Reversa ROL, complementado por um cartucho desmineralizador descartável, carregado com resina mista para troca iônica. A maior parte da desmineralização é feita pelo purificador ROL, cabendo ao cartucho de resina a retenção de metais e sais residuais (polimento), o que prolonga muito sua duração e ainda proporciona uma redução expressiva da condutividade. A manutenção é bastante simples: não é necessário a regeneração da resina (a mesma quando saturada é descartável), nem a limpeza química da membrana, pois ela deve ser trocada após dois anos de uso, em média. Partindo de água bruta de entrada com 180µS-cm (microSiemens/cm), o aparelho fornece água desmineralizada em torno de 0,20µS/cm. Caso a pressão hidráulica seja inferior a 2,5 Kgf/cm² é necessário utilizar um kit pressurizador que é fornecido				Quantidade: 1,0000		



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

separadamente composto por uma bomba pressurizadora e um transformador.						
ORDE M	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODEL O	VALOR UNIT.	PROPOST A	CLASS .
1	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	spinger	3.000,0000	3.000,0000	Sim
1	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	SPRINGWAY	3.063,0500	3.063,0500	Sim
1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	FDM	3.063,0500	3.063,0500	Sim
1	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	FAMA	3.063,0500	3.063,0500	Sim
1	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	SPRINGWAY	3.062,7000	3.062,7000	Sim
ITEM: 4 - Analisador de eletrólitos: analisador de eletrólitos com capacidade de realizar Cálcio Iônico e Lítio, além de Na, K, Ph e Cl, simultaneamente. Utilização de pack único com sensor de detecção de contagem, com informações de fabricação, ciclos realizados, validade e consumo. Eletrodos independentes com chip de detecção embutido, detecção, contagem de ciclos, validade, fabricação e lote, podendo ser auditado a qualquer momento pelo próprio cliente. Modo de aspiração e limpeza automático, display touch screen, memoria mais de 10mil paciente, capacidade de ajuste e calibração de resultados. Leitor de código de barras, interfaceável, capaz de inserir rotor de automação posteriormente. Software de controle de qualidade interno. Calibração automática. Sensor de detecção de amostras, sensor de detecção de líquidos, alarmes de pack vazio				Quantidade: 1,0000		
ORDE M	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODEL O	VALOR UNIT.	PROPOST A	CLASS .
1	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	26.527.362/0001-29	INBRAS	26.569,0000	26.569,0000	Sim
1	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	HUMAN	26.569,2900	26.569,2900	Sim
1	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EP P	10.378.106/0001-87	Inbras	26.569,0000	26.569,0000	Sim
1	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	EQUIP	25.600,0000	25.600,0000	Sim
1	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	IN VITRO	26.462,0000	26.462,0000	Sim
1	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	INBRAS	26.569,2900	26.569,2900	Sim
1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	MEDMAX	26.569,2900	26.569,2900	Sim
1	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	LABTEST	26.569,2900	26.569,2900	Sim

5. Etapa de Lances



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Declarou-se aberta a fase dos lances, convidando-se os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

5.1.1. ITEM 1 - Analisador Hematológico: Características Principais • Diferenciação WBC de 5 Partes: Capaz de medir WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV e PDW. • Modos de Medição: Tubo Aberto, Tubo Fechado atendendo biosegurança • , Pré-diluição, Capilar, Alto WBC e Baixo WBC. Aumentando a acurácia do resultado e beneficiando o diagnóstico do paciente. • Volume de Amostra: no máximo 55 µL de amostra para diferencial WBC de 5 partes. • Display LCD: Tela colorida "touch screen" de 10.4 polegadas, 800 x 600 pontos TFT-LCD. • Armazenamento de Dados: Capacidade de armazenamento de mais de 15.000 resultados com cartão de memória adicional • Interfaceável • Impressora térmica embutida • Reagentes Sem CianetoEspecificações Técnicas • Gabinete interno em inóx para maior durabilidade e vida útil • Parâmetros mínimo Medidos: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW. • Métodos de Medição: o WBC, RBC, PLT – método de impedância. o HCT – calculado pelo histograma. o HGB – detecção óptica de cianometahemoglobina. o WBC diferencial de 5 partes – método óptico. • Tempo de Contagem: Aproximadamente 60 segundos por amostra. Benefícios Adicionais • Operação Intuitiva: Uma ampla tela colorida "touch screen" facilita a operação. • Auto limpeza sem intervenção humana para evitar erros operacionais e tornar os ciclos mais eficientes e automáticos : Minimizam o tempo de inicialização e desligamento, diminuindo consumo de reagente desnecessário. • Contagem Avançada: Melhora a confiabilidade para baixos PLT ou WBC, analisando automaticamente uma amostra adicional quando necessário.

ITEM: 1 - Analisador Hematológico: Características Principais • Diferenciação WBC de 5 Partes: Capaz de medir WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV e PDW. • Modos de Medição: Tubo Aberto, Tubo Fechado atendendo biosegurança • , Pré-diluição, Capilar, Alto WBC e Baixo WBC. Aumentando a acurácia do resultado e beneficiando o diagnóstico do paciente. • Volume de Amostra: no máximo 55 µL de amostra para diferencial WBC de 5 partes. • Display LCD: Tela colorida "touch screen" de 10.4 polegadas, 800 x 600 pontos TFT-LCD. • Armazenamento de Dados: Capacidade de armazenamento de mais de 15.000 resultados com cartão de memória adicional • Interfaceável • Impressora térmica embutida • Reagentes Sem CianetoEspecificações Técnicas • Gabinete interno em inóx para maior durabilidade e vida útil • Parâmetros mínimo Medidos: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW. • Métodos de Medição: o WBC, RBC, PLT – método de impedância. o HCT – calculado pelo histograma. o HGB – detecção óptica de cianometahemoglobina. o WBC diferencial de 5 partes – método óptico. • Tempo de Contagem: Aproximadamente 60 segundos por amostra. Benefícios Adicionais • Operação Intuitiva: Uma ampla tela colorida "touch screen" facilita a operação. • Auto limpeza sem intervenção humana para evitar erros operacionais e tornar os ciclos mais eficientes e automáticos : Minimizam o tempo de inicialização e desligamento, diminuindo consumo de reagente desnecessário. • Contagem Avançada: Melhora a confiabilidade para baixos PLT ou WBC, analisando automaticamente uma amostra adicional quando necessário.			Quantidade: 1,0000	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	81.466,6700
1	Desistente	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	78.000,0000
1	Desistente	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	75.000,0000
1	Desistente	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	04.724.729/0001-61	68.500,0000



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		LTDA		
1	Desistente	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	63.000,0000
1	Desistente	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	48.700,0000
1	1	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	48.699,9900

5.1.1a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.1b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	48.699,9900

5.1.2. ITEM 2 - Coagulômetro: Sistema detector: Fotométrico com agitador magnético. Sensor de cubeta: Óptico refletivo. Bloco termostatzado: Bloco alumínio com controle digital de temperatura (37°C). Teclado: Touch screen. Clot Visor: Cristal líquido sensível ao toque. Memória: 192 kb RAM que permite armazenar curvas de calibração para TP, TTPA e Fibrinogênio dos 500 últimos resultados. Alimentação: 90 a 240 V; 50/60 Hz. Dimensões: 28,5 x 19 x 11,5 cm. Peso: 1,8 kg. Equipamento com capacidade para realizar testes de TP, TTPA, Fibrinogênio (diluição 1/5 até 1/40), TT e Fatores de Coagulação II, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Linearidade: TP até 120s ; TTPA até 240s ; Fibrinogênio a partir de 5s Sensibilidade: TP 300mV ; TTPA 2,3V Limite de detecção: TP mín. 100mV máx. 3V

ITEM: 2 - Coagulômetro: Sistema detector: Fotométrico com agitador magnético. Sensor de cubeta: Óptico refletivo. Bloco termostatzado: Bloco alumínio com controle digital de temperatura (37°C). Teclado: Touch screen. Clot Visor: Cristal líquido sensível ao toque. Memória: 192 kb RAM que permite armazenar curvas de calibração para TP, TTPA e Fibrinogênio dos 500 últimos resultados. Alimentação: 90 a 240 V; 50/60 Hz. Dimensões: 28,5 x 19 x 11,5 cm. Peso: 1,8 kg. Equipamento com capacidade para realizar testes de TP, TTPA, Fibrinogênio (diluição 1/5 até 1/40), TT e Fatores de Coagulação II, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Linearidade: TP até 120s ; TTPA até 240s ; Fibrinogênio a partir de 5s Sensibilidade: TP 300mV ; TTPA 2,3V Limite de detecção: TP mín. 100mV máx. 3V		Quantidade: 1,0000		
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	13.468,0500
1	Desistente	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	12.000,0000
1	Desistente	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	26.527.362/0001-29	9.899,9900



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1	Desistente	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	9.580,0000
1	Desistente	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	8.300,0000
1	Desistente	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	6.877,0000
1	Desistente	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	6.876,5000
1	1	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	6.600,0000

5.1.2a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.2b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	6.600,0000

5.1.3. ITEM 3 - Equipamento Osmose Reversa: O sistema DE é constituído por um purificador por Osmose Reversa ROL, complementado por um cartucho desmineralizador descartável, carregado com resina mista para troca iônica. A maior parte da desmineralização é feita pelo purificador ROL, cabendo ao cartucho de resina a retenção de metais e sais residuais (polimento), o que prolonga muito sua duração e ainda proporciona uma redução expressiva da condutividade. A manutenção é bastante simples: não é necessário a regeneração da resina (a mesma quando saturada é descartável), nem a limpeza química da membrana, pois ela deve ser trocada após dois anos de uso, em média. Partindo de água bruta de entrada com 180µS-cm (microSiemens/cm), o aparelho fornece água desmineralizada em torno de 0,20µS/cm. Caso a pressão hidráulica seja inferior a 2,5 Kgf/cm² é necessário utilizar um kit pressurizador que é fornecido separadamente composto por uma bomba pressurizadora e um transformador.

ITEM: 3 - Equipamento Osmose Reversa: O sistema DE é constituído por um purificador por Osmose Reversa ROL, complementado por um cartucho desmineralizador descartável, carregado com resina mista para troca iônica. A maior parte da desmineralização é feita pelo purificador ROL, cabendo ao cartucho de resina a retenção de metais e sais residuais (polimento), o que prolonga muito sua duração e ainda proporciona uma redução expressiva da condutividade. A manutenção é bastante simples: não é necessário a regeneração da resina (a mesma quando saturada é descartável), nem a limpeza química da membrana, pois ela deve ser trocada após dois anos de uso, em média. Partindo de água bruta de entrada com 180µS-cm (microSiemens/cm), o aparelho fornece água desmineralizada em torno de 0,20µS/cm. Caso a pressão hidráulica seja inferior a 2,5 Kgf/cm ² é necessário utilizar um kit pressurizador que é fornecido separadamente composto por uma bomba pressurizadora e um transformador.	Quantidade: 1,0000
---	--------------------



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	3.063,0500
1	Desistente	A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	3.000,0000
1	Desistente	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	1.750,0000
1	Desistente	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	1.397,0000
1	1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	1.390,0000

5.1.3a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.3b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	1.390,0000

5.1.4. ITEM 4 - Analisador de eletrólitos: analisador de eletrólitos com capacidade de realizar Cálcio Iônico e Lítio, além de Na, K, Ph e Cl, simultaneamente. Utilização de pack único com sensor de detecção de contagem, com informações de fabricação, ciclos realizados, validade e consumo. Eletrodos independentes com chip de detecção embutido, detecção, contagem de ciclos, validade, fabricação e lote, podendo ser auditado a qualquer momento pelo próprio cliente. Modo de aspiração e limpeza automático, display touch screen, memoria mais de 10mil paciente, capacidade de ajuste e calibração de resultados. Leitor de código de barras, interfaceável, capaz de inserir rotor de automação posteriormente. Software de controle de qualidade interno. Calibração automática. Sensor de detecção de amostras, sensor de detecção de líquidos, alarmes de pack vazio

ITEM: 4 - Analisador de eletrólitos: analisador de eletrólitos com capacidade de realizar Cálcio Iônico e Lítio, além de Na, K, Ph e Cl, simultaneamente. Utilização de pack único com sensor de detecção de contagem, com informações de fabricação, ciclos realizados, validade e consumo. Eletrodos independentes com chip de detecção embutido, detecção, contagem de ciclos, validade, fabricação e lote, podendo ser auditado a qualquer momento pelo próprio cliente. Modo de aspiração e limpeza automático, display touch screen, memoria mais de 10mil paciente, capacidade de ajuste e calibração de resultados. Leitor de código de barras, interfaceável, capaz de inserir rotor de automação posteriormente. Software de controle de qualidade interno. Calibração automática. Sensor de detecção de amostras, sensor de detecção de líquidos, alarmes de pack vazio	Quantidade: 1,0000
--	--------------------



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	C E CARVALHO COMERCIAL ME	24.864.422/0001-73	26.569,2900
1	Desistente	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	26.527.362/0001-29	25.549,9900
1	Desistente	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.702.376/0001-27	25.200,0000
1	Desistente	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	04.679.172/0001-94	24.750,0000
1	Desistente	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	10.378.106/0001-87	22.760,0000
1	Desistente	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	21.800,0000
1	Desistente	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	18.000,0100
1	1	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	18.000,0000

5.1.4a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.4b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	18.000,0000

6. Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, facultado-se a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação, considerou-se:

EMPRESA	CNPJ/CPF	SITUAÇÃO	MOTIVO	OBSERVAÇÃO
A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	Habilitado		
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	04.679.172/0001-94	Habilitado		



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CIENTIFICOS LTDA-EPP				
HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO	28.767.124/0001-16	Habilitado		

7. Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, avisou-se aos licitante que quisessem interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

8. Encerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

8.1. Resultado

A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ sob nº 07.098.450/0001-08

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	Analisador Hematológico: Características Principais • Diferenciação WBC de 5 Partes: Capaz de medir WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV e PDW. • Modos de Medição: Tubo Aberto, Tubo Fechado atendendo biosegurança • , Pré-diluição, Capilar, Alto WBC e Baixo WBC. Aumentando a acurácia do resultado e beneficiando o diagnóstico do paciente. • Volume de Amostra: no máximo 55 µL de amostra para diferencial WBC de 5 partes. • Display LCD: Tela colorida "touch screen" de 10.4 polegadas, 800 x 600 pontos TFT-LCD. • Armazenamento de Dados: Capacidade de armazenamento de mais de 15.000 resultados com cartão de memória adicional • Interfaceavel • Impressora térmica embutida • Reagentes Sem CianetoEspecificações Técnicas • Gabinete interno em inóx para maior durabilidade e vida útil • Parâmetros mínimo Medidos: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO,	CELLTAK ES	1,0000	UN	48.699,9900	48.699,9900



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	<p>BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW. • Métodos de Medição: o WBC, RBC, PLT – método de impedância. o HCT – calculado pelo histograma. o HGB – detecção óptica de cianometahemoglobina. o WBC diferencial de 5 partes – método óptico. • Tempo de Contagem: Aproximadamente 60 segundos por amostra. Benefícios Adicionais • Operação Intuitiva: Uma ampla tela colorida "touch screen" facilita a operação. • Auto limpeza sem intervenção humana para evitar erros operacionais e tornar os ciclos mais eficientes e automáticos : Minimizam o tempo de inicialização e desligamento, diminuindo consumo de reagente desnecessário. • Contagem Avançada: Melhora a confiabilidade para baixos PLT ou WBC, analisando automaticamente uma amostra adicional quando necessário.</p>					
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						48.699,9900

DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP, CPF/CNPJ sob nº 04.679.172/0001-94

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	<p>Coagulômetro: Sistema detector: Fotométrico com agitador magnético. Sensor de cubeta: Óptico refletivo. Bloco termostatizado: Bloco alumínio com controle digital de temperatura (37°C). Teclado: Touch screen. Clot Visor: Cristal líquido sensível ao toque. Memória: 192 kb RAM que permite armazenar curvas de calibração para TP, TTPA e Fibrinogênio dos 500 últimos resultados. Alimentação: 90 a 240 V; 50/60 Hz. Dimensões: 28,5 x 19 x 11,5 cm. Peso: 1,8 kg. Equipamento com capacidade para realizar testes de TP, TTPA, Fibrinogênio (diluição 1/5 até 1/40), TT e Fatores de Coagulação II, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Linearidade: TP até 120s ; TTPA até 240s ; Fibrinogênio a partir de 5s Sensibilidade: TP 300mV ; TTPA 2,3V Limite de detecção: TP mín. 100mV máx. 3V</p>	ERBA	1,0000	UN	6.600,0000	6.600,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						6.600,0000

HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIO, CPF/CNPJ sob nº 28.767.124/0001-16



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/03	Equipamento Osmose Reversa: O sistema DE é constituído por um purificador por Osmose Reversa ROL, complementado por um cartucho desmineralizador descartável, carregado com resina mista para troca iônica. A maior parte da desmineralização é feita pelo purificador ROL, cabendo ao cartucho de resina a retenção de metais e sais residuais (polimento), o que prolonga muito sua duração e ainda proporciona uma redução expressiva da condutividade. A manutenção é bastante simples: não é necessário a regeneração da resina (a mesma quando saturada é descartável), nem a limpeza química da membrana, pois ela deve ser trocada após dois anos de uso, em média. Partindo de água bruta de entrada com 180 μ S/cm (microSiemens/cm), o aparelho fornece água desmineralizada em torno de 0,20 μ S/cm. Caso a pressão hidráulica seja inferior a 2,5 Kgf/cm ² é necessário utilizar um kit pressurizador que é fornecido separadamente composto por uma bomba pressurizadora e um transformador.	FDM	1,0000	UN	1.390,0000	1.390,0000
01/04	Analizador de eletrólitos: analisador de eletrólitos com capacidade de realizar Cálcio Iônico e Lítio, além de Na, K, Ph e Cl, simultaneamente. Utilização de pack único com sensor de detecção de contagem, com informações de fabricação, ciclos realizados, validade e consumo. Eletrodos independentes com chip de detecção embutido, detecção, contagem de ciclos, validade, fabricação e lote, podendo ser auditado a qualquer momento pelo próprio cliente. Modo de aspiração e limpeza automático, display touch screen, memoria mais de 10mil paciente, capacidade de ajuste e calibração de resultados. Leitor de código de barras, interfaceável, capaz de inserir rotor de automação posteriormente. Software de controle de qualidade interno. Calibração automática. Sensor de detecção de amostras, sensor de detecção de líquidos, alarmes de pack vazio	MEDMAX	1,0000	UN	18.000,0000	18.000,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						19.390,0000

TOTAL DO CERTAME.....R\$	74.689,9900
--------------------------	-------------



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9. Observações

-

FABRICIO SILVA DE DEUS

Pregoeiro(a)

NILTON JURANDIR DE QUEIROZ

CRISTIANE LETIERE GARCIA MORAES

FABIANA MOREIRA MARTINS

A & C LABOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA

AILTON FLAVIO MOREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE

DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP

ANNA CHRISTINA MARCOS DE OLIVE

REPRESENTANTE



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HABX COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E
LABORATORIO

LEANDRO APOLINARIO DA SILVA
REPRESENTANTE

C E CARVALHO COMERCIAL ME
CARLOS EDUARDO CARVALHO
REPRESENTANTE

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE

AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
NATÁLIA BERNICHI GANDINI BIANC
REPRESENTANTE

COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
DORIVAL DA SILVA
REPRESENTANTE

DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
ANDRE SOUSA NUNES
REPRESENTANTE

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP
VANESSA DE MELLO INFANTINI FON



ESTADO DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REPRESENTANTE