



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

**ATA DA SESSÃO
PROCESSO Nº 398/2026
MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA/GO
PREGÃO PRESENCIAL 18/2026**

1. Abertura da Sessão

Às 13h42min do dia 14/05/2026 na sede do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA, sito à RUA SIMON BOLIVAR, CENTRO, reuniram-se os membros da comissão, STELLA PIMENTEL LINO CARNEIRO (Membro), LAURA SANT'ANA DUARTE (Membro), TANIA APARECIDA DOS SANTOS (Pregoeiro(a)), nomeados pelo(a) Decreto 814 de 24 de março de 2026, com base na Lei 14.133/2021, Capítulo IV, Art. 7º de 1º de Abril de 2021, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do pregão presencial Nº 18/2026, tipo menor preço por item. Inicialmente, declarou-se aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2. Credenciamento

Declarada aberta a fase de credenciamento, solicitou-se aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital 18 de 29/04/2026. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	MEI/EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	IDENTIFICACAO	OBSERVAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	Não	27.614.905/0001-08	VALDECIR RODRIGUES DE ABREU	165.039.868-90	
AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	Não	09.478.715/0001-29	ANDERSON DOS SANTOS DIAS	046.555.366-40	
Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	Microempresa	33.482.834/0001-30	YAN MATHEUS MACHADO	020.838.571-19	
PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Microempresa	47.802.203/0001-65	ALISSON PETRAKIS DA SILVA	043.688.651-03	
PRO DIESEL MECANICA LTDA	Microempresa	63.969.043/0001-08	SEBASTIAO ANCELMO DE SOUZA JUNIOR	009.625.411-41	

3. Entrega dos Envelopes

Em seguida, solicitou-se aos interessados credenciados que apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem os envelopes contendo a Proposta e a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope, então, declarou-se encerrada a fase de credenciamento, passando-se à próxima etapa.



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

4. Propostas

Abertos os envelopes contendo as propostas, franqueou-se o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Em seguida Comissão passou a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação das propostas, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem de valor:

LOTE Nº 1 - Lote 1

ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
ITEM: 1 - GRAXA RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS PINOS, FEIXES DE MOLAS E QUINTAS RODAS DE CAVALOS MECÂNICOS, RESISTENTE A LAVAGEM POR ÁGUA, CONTENDO 12% DE GRAFITE E DE GRAU NLGI 1. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 20 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 150		
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	700,00	105.000,00	Sim
2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	856,70	128.505,00	Sim
3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	1.107,20	166.080,00	Sim
4	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX CALCIUM GR2	1.107,20	166.080,00	Sim
ITEM: 2 - (2 T) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API TC, ANP 0208. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 500ML MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 120		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	46,19	5.542,80	Não
0	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	DULUB MOTO 2T TC	46,19	5.542,80	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	25,00	3.000,00	Sim
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	LUBRAX*	27,30	3.276,00	Sim
3	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	LUBRAX	29,50	3.540,00	Sim
ITEM: 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRÁFEGO. CLASSIFICAÇÃO APISL OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE. OS VALORES A SEGUIR NÃO PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO MAIOR QUE 5% DENSIDADE A 20/4° TÍPICO: 0,880G/CM3 COR ASTM TÍPICO: 4,5. PONTO DE FULGOR (VA) TÍPICO: 220° C MÍN. PONTO DE FLUIDEZ - 12°C. VISCOSIDADE A 40°C. TÍPICO: 164,3 CST. VISCOSIDADE A 100°C 16,30 A 21,90 ST.				Quantidade: 740		



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
ÍNDICE DE VISCOSIDADE. TÍPICO: 123 TBN (MGKOH/G) TÍPICO: 7,75 A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 01 LITRO MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL						
0	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX TOP MOTO 20W-50	41,30	30.562,00	Não
0	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	41,30	30.562,00	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	25,00	18.500,00	Sim
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS*	30,562	22.615,88	Sim
3	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	35,65	26.381,00	Sim
ITEM: 4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 0W20 DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS MAIS RECENTES REQUERIMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MODERNOS MOTORES DE QUATRO TEMPOS FLEX, À GASOLINA, ETANOL OU GNV, PRINCIPALMENTE AQUELES EQUIPADOS COM INJEÇÃO DIRETA E/OU TURBOCOMPRESSOR. DENSIDADE RELATIVA À 15°C (KG/L) ENTRE 0,840 E 0,850; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 7,1 E 8,7; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 37,0 E 45,0; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 174; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -39 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 203; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SP, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C947-A, GM DEXOS 1 GEN 2 OU GEN 3 (DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA LICENÇA GM DEXOS NA FICHA TÉCNICA); EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 280		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
1	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS*	49,00	13.720,00	Sim
2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	53,70	15.036,00	Sim
3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	63,50	17.780,00	Sim
4	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX TOP AUTO SINTETICO	63,50	17.780,00	Sim
ITEM: 5 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL EQUIPADOS COM FILTRO DE PARTÍCULAS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,84 E 0,86; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C (MMZ/S) ENTRE 67,8 E 73; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (MMZ/S) ENTRE 12,0 E 12,5; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 196 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ACEA C4, RENAULT: RN0720, MB-APPROVAL 226.51; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 675		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS	61,79	41.708,25	Não



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	38,50	25.987,50	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	55,61	37.536,75	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX TOP AUTO SINTETICO	55,61	37.536,75	Sim
<p>ITEM: 7 - FLUÍDO HIDRÁULICO, TIPO ATF, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS OFFROAD. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ALLISON C-4, GM DEXRON III E FORD MERCON; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 32,8 E 39,8; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 7,0 E 7,8; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 170 E 183; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 48 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 180 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;</p>				Quantidade: 120		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	886,78	106.413,60	Não
0	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX	886,78	106.413,60	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	510,00	61.200,00	Sim
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS*	782,60	93.912,00	Sim
3	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	857,80	102.936,00	Sim
<p>ITEM: 8 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CICLO DIESEL, VISCOSIDADE SAE 15W40. DESEMPENHO API CK-4, ACEA E9-16, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, MB-APPRO VAL 228.31 E VOLVO VDS-4.5; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 111,8 E 114,2; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 14,5 E 15,7; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 133,9 E 136,1; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 39°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 202°C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL</p>				Quantidade: 155		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	623,90	96.704,50	Não
0	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS*	687,96	106.633,80	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	420,00	65.100,00	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	619,16	95.969,80	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	IPIRANGA BRUTUS	619,16	95.969,80	Sim



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

ITEM: 9 - TAMBOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS, SAE 90, COM ADITIVOS EP, DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 175,4 E 207; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 16 E 18,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 90,8 E 97,2; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -6 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 220 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					Quantidade: 145	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	888,19	128.787,55	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	490,00	71.050,00	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	799,37	115.908,65	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX	799,37	115.908,65	Sim
ITEM: 10 - LUBRIFICANTE SAE 85W140 PARA LUBRIFICAÇÃO DE DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA" VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C (CST) ENTRE 25,0 E 28,0; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C (CST) ENTRE 347 E 393; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 92 E 101; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 12°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 200 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;					Quantidade: 120	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	893,06	107.167,20	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	510,00	61.200,00	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	803,75	96.450,00	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX	803,75	96.450,00	Sim
ITEM: 11 - FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (°C) MAIOR QUE 252; VISCOSIDADE A - 40°C (CST) ENTRE 881 E 1025; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 2,0 E 2,4; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292; EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					Quantidade: 200	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	20,00	4.000,00	Sim
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	IPIRANGA*	28,294	5.658,80	Sim



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	45,84	9.168,00	Sim
4	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX	45,84	9.168,00	Sim
ITEM: 12 - LUBRIFICANTE SAE 40 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS SINCRONIZADOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, FORMALMENTE APROVADO PELA MERCEDES-BENZ CONFORME ESPECIFICAÇÃO MB 235.12; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 240 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 24 °C; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,6 E 15,6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 137,5 E 149,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 99 E 108; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 74		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	490,00	36.260,00	Sim
2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	630,50	46.657,00	Sim
3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	801,31	59.296,94	Sim
4	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX TURBO ME SAE 40 BB-20L	801,31	59.296,94	Sim
ITEM: 13 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO (PREMIX/DILUÍDO 50/50 EM ÁGUA DESMINERALIZADA/ DEIONIZADA), A BASE DE MONOETILENOGLICOL/ ETILENOGLICOL E DE INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS (OAT) PARA LINHA LEVE E PESADA. ISENTO DE NITRITO, FOSFATO. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONTRA CAVITAÇÃO E CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR OU IGUAL A 108 °C; PONTO DE CONGELAMENTO MENOR OU IGUAL A -37 °C; PH ENTRE 7,4 E 9,6; NÍVEIS DE DESEMPENHO: ASTM D3306, ABNT NBR 14261; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 120		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	20,00	2.400,00	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	37,09	4.450,80	Sim
3	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS	39,788	4.774,56	Sim
ITEM: 14 - ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 QUE ATENDA AS NORMAS DIN.51524, PARTE 2/ CATEGORIA HLP, AFNOR NF E 48600, CATEGORIA HM, CETOP RP 91H BS 4231, CATEGORIA HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, EM BALDE DE 20 LITROS.				Quantidade: 154		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	545,90	84.068,60	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	390,00	60.060,00	Sim



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	LUBRIFICANTE					
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	510,89	78.677,06	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX HYDRA 68	510,89	78.677,06	Sim
ITEM: 15 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50, ATENDENDO A NORMA MIL 2104BC, EM BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 120		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA*	705,60	84.672,00	Não
0	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	779,32	93.518,40	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	490,00	58.800,00	Sim
2	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	701,39	84.166,80	Sim
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX	701,39	84.166,80	Sim
ITEM: 16 - LUBRIFICANTE MINERAL, ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS. ATENDE ESPECIFICAÇÃO API GL4 10W30, JOHN DEERE J20C, AGCO MS 1145, CNH MAT 3525, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 100		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
0	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	807,35	80.735,00	Não
0	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX UNITRACTOR ESS 80W 10W	807,35	80.735,00	Não
1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	490,00	49.000,00	Sim
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	PETRONAS*	704,20	70.420,00	Sim
3	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	PETRONAS	766,25	76.625,00	Sim
ITEM: 17 - FLUIDO P/ FREIO DOT 3 (EMBALAGEM DE 500ML) MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 300		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	CLASS.	CLASS.
1	Y M MACHADO JAGUAR	33.482.834/0001-30	IPIRANGA	20,00	6.000,00	Sim



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	LUBRIFICANTE					
2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	IPIRANGA*	27,02	8.106,00	Sim
3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	PETRONAS	47,03	14.109,00	Sim
4	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	LUBRAX BR FLUIDO FREIO DOT 3	47,03	14.109,00	Sim

4.1. Desclassificação

LOTE 1

ITEM: 1 - GRAXA RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS PINOS, FEIXES DE MOLAS E QUINTAS RODAS DE CAVALOS MECÂNICOS, RESISTENTE A LAVAGEM POR ÁGUA, CONTENDO 12% DE GRAFITE E DE GRAU NLGI 1. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 20 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 150,0000	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA*	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL.
ITEM: 4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 0W20 DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS MAIS RECENTES REQUERIMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MODERNOS MOTORES DE QUATRO TEMPOS FLEX, À GASOLINA, ETANOL OU GNV, PRINCIPALMENTE AQUELES EQUIPADOS COM INJEÇÃO DIRETA E/OU TURBOCOMPRESSOR. DENSIDADE RELATIVA À 15°C (KG/L) ENTRE 0,840 E 0,850; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 7,1 E 8,7; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 37,0 E 45,0; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 174; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -39 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 203; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SP, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C947-A, GM DEXOS 1 GEN 2 OU GEN 3 (DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA LICENÇA GM DEXOS NA FICHA TÉCNICA); EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 280,0000	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30		NÃO FOI APRESENTADO MARCA DO PRODUTO.
ITEM: 5 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL EQUIPADOS COM FILTRO DE PARTÍCULAS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,84 E 0,86; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C (MMZ/S) ENTRE 67,8 E 73; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (MMZ/S) ENTRE 12,0 E 12,5; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 196 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ACEA C4, RENAULT: RN0720, MB-APPROVAL 226.51; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 675,0000	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30		NÃO FOI APRESENTADO MARCA DO PRODUTO.



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

ITEM: 9 - TAMBOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS, SAE 90, COM ADITIVOS EP, DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 175,4 E 207; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 16 E 18,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 90,8 E 97,2; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -6 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 220 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 145,0000	
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA*	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 10 - LUBRIFICANTE SAE 85W140 PARA LUBRIFICAÇÃO DE DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA" VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C (CST) ENTRE 25,0 E 28,0; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C (CST) ENTRE 347 E 393; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 92 E 101; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 12°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 200 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;			Quantidade: 120,0000	
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA*	PRODUTO NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 11 - FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (°C) MAIOR QUE 252; VISCOSIDADE A - 40°C (CST) ENTRE 881 E 1025; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 2,0 E 2,4; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292; EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 200,0000	
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	BOSCH	PRODUTO NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 12 - LUBRIFICANTE SAE 40 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS SINCRONIZADOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, FORMALMENTE APROVADO PELA MERCEDES-BENZ CONFORME ESPECIFICAÇÃO MB 235.12; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 240 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 24 °C; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,6 E 15,6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 137,5 E 149,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 99 E 108; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 74,0000	
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 13 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO (PREMIX/DILUÍDO 50/50 EM ÁGUA DESMINERALIZADA/ DEIONIZADA), A BASE DE MONOETILENOGLICOL/ ETILENOGLICOL E DE INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS (OAT) PARA LINHA LEVE E PESADA. ISENTO DE NITRITO, FOSFATO. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONTRA CAVITAÇÃO E CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR OU IGUAL A 108 °C; PONTO DE			Quantidade: 120,0000	



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

CONGELAMENTO MENOR OU IGUAL A -37 °C; PH ENTRE 7,4 E 9,6; NÍVEIS DE DESEMPENHO: ASTM D3306, ABNT NBR 14261; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	RADIEX BIOCOOLANT	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL
	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	MAGNET	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 14 - ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 QUE ATENDA AS NORMAS DIN.51524, PARTE 2/ CATEGORIA HLP, AFNOR NF E 48600, CATEGORIA HM, CETOP RP 91H BS 4231, CATEGORIA HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, EM BALDE DE 20 LITROS.			Quantidade: 154,0000	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	EVORA*	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL
ITEM: 17 - FLUIDO P/ FREIO DOT 3 (EMBALAGEM DE 500ML) MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 300,0000	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA/MODELO	MOTIVO
	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	BOSCH	ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL

4.2. Itens cancelados na fase de propostas

LOTE/ITEM	PRODUTO	MOTIVO
1/6	ÓLEO SEMISSINTÉTICO SAE 10W30 RECOMENDADO PARA MOTORES DIESEL DE QUATRO TEMPOS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,866 E 0,872; VISCOSIDADE A 100 °C ENTRE 11,6 E 11,9; VISCOSIDADE A 40 °C ENTRE 77,9 E 81,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 139 E 144; VISCOSIDADE A BAIXA TEMPERATURA (CCS), - 25°C, (CP OU MPA•S) ENTRE 6000 E 6700; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 219 °C; TBN (MGKOH/G) ENTRE 9,9 E 10,4; CINZAS SULFATADAS (PESO %) IGUAL A 1; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API CK-4, ACEAE9, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DSF 93K222, VOLVO VDS-4.5; BALDE 20 LITROS; MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETROBRAS E SHELL10W-30, MOBIL DELVAC™ EXTREME 10W-30	VALOR ESTIMADO INEXEQUIVEL.

5. Etapa de Lances

Declarou-se aberta a fase dos lances, convidando-se os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado na última colocação com a inauguração das rodadas.



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

5.1.1. ITEM 1 - GRAXA RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS PINOS, FEIXES DE MOLAS E QUINTAS RODAS DE CAVALOS MECÂNICOS, RESISTENTE A LAVAGEM POR ÁGUA, CONTENDO 12% DE GRAFITE E DE GRAU NLGI 1. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 20 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 1 - GRAXA RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS PINOS, FEIXES DE MOLAS E QUINTAS RODAS DE CAVALOS MECÂNICOS, RESISTENTE A LAVAGEM POR ÁGUA, CONTENDO 12% DE GRAFITE E DE GRAU NLGI 1. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 20 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 150
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	1.107,2000
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	1.107,2000
1	1	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	695,0000
1	2	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	690,0000
2	Desistente	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	690,0000
2	1	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	685,0000

5.1.1a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.1b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	685,00

5.1.2. ITEM 2 - (2 T) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API TC, ANP 0208. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 500ML MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 2 - (2 T) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API TC, ANP 0208. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 500ML MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				Quantidade: 120
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	Desistente	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	29,5000
1	2	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	24,0000
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,0000
2	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	24,0000
2	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,0000

5.1.2a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.2b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,00

5.1.3. ITEM 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRÁFEGO. CLASSIFICAÇÃO APISL OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE. OS VALORES A SEGUIR NÃO PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO MAIOR QUE 5% DENSIDADE A 20/4° TÍPICO: 0,880G/CM3 COR ASTM TÍPICO: 4,5. PONTO DE FULGOR (VA) TÍPICO: 220° C MÍN. PONTO DE FLUIDEZ - 12°C. VISCOSIDADE A 40°C. TÍPICO: 164,3 CST. VISCOSIDADE A 100°C 16,30 A 21,90 ST. ÍNDICE DE VISCOSIDADE. TÍPICO: 123 TBN (MGKOH/G) TÍPICO: 7,75 A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 01 LITRO MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRÁFEGO. CLASSIFICAÇÃO APISL OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE. OS VALORES A SEGUIR NÃO PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO MAIOR QUE 5% DENSIDADE A 20/4° TÍPICO: 0,880G/CM3 COR ASTM TÍPICO: 4,5. PONTO DE FULGOR (VA) TÍPICO: 220° C MÍN. PONTO DE FLUIDEZ - 12°C. VISCOSIDADE A 40°C. TÍPICO: 164,3 CST. VISCOSIDADE A 100°C 16,30 A 21,90 ST. ÍNDICE DE VISCOSIDADE. TÍPICO: 123 TBN (MGKOH/G) TÍPICO: 7,75 A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 01 LITRO MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 740	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	30,5620
1	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	24,5000
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	24,0000



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

2	Desistente	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	24,5000
2	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	24,0000

5.1.3a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.3b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	24,00

5.1.4. ITEM 4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 0W20 DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS MAIS RECENTES REQUERIMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MODERNOS MOTORES DE QUATRO TEMPOS FLEX, À GASOLINA, ETANOL OU GNV, PRINCIPALMENTE AQUELES EQUIPADOS COM INJEÇÃO DIRETA E/OU TURBOCOMPRESSOR. DENSIDADE RELATIVA À 15°C (KG/L) ENTRE 0,840 E 0,850; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 7,1 E 8,7; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 37,0 E 45,0; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 174; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -39 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 203; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SP, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C947-A, GM DEXOS 1 GEN 2 OU GEN 3 (DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA LICENÇA GM DEXOS NA FICHA TÉCNICA); EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 0W20 DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS MAIS RECENTES REQUERIMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MODERNOS MOTORES DE QUATRO TEMPOS FLEX, À GASOLINA, ETANOL OU GNV, PRINCIPALMENTE AQUELES EQUIPADOS COM INJEÇÃO DIRETA E/OU TURBOCOMPRESSOR. DENSIDADE RELATIVA À 15°C (KG/L) ENTRE 0,840 E 0,850; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 7,1 E 8,7; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 37,0 E 45,0; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 174; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -39 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 203; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SP, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C947-A, GM DEXOS 1 GEN 2 OU GEN 3 (DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA LICENÇA GM DEXOS NA FICHA TÉCNICA); EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL		Quantidade: 280		
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	1	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	48,9800
1	3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	48,0000
1	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	45,0000



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	4	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	42,0000
2	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	42,0000
2	1	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	41,9000
2	3	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	41,0000
2	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	40,0000
3	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	41,0000
3	Desistente	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	40,0000
3	1	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	39,9500

5.1.4a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.4b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	39,00

5.1.5. ITEM 5 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL EQUIPADOS COM FILTRO DE PARTÍCULAS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,84 E 0,86; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C (MMZ/S) ENTRE 67,8 E 73; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (MMZ/S) ENTRE 12,0 E 12,5; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 196 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ACEA C4, RENAULT: RN0720, MB-APPROVAL 226.51; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 5 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL EQUIPADOS COM FILTRO DE PARTÍCULAS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,84 E 0,86; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C (MMZ/S) ENTRE 67,8 E 73; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (MMZ/S) ENTRE 12,0 E 12,5; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 196 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ACEA C4, RENAULT: RN0720, MB-APPROVAL 226.51; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 675	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	38,4500
1	1	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	38,0000
1	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	37,0000
2	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	38,4500
2	1	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	36,0000
2	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	35,0000
3	Desistente	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	35,0000
3	1	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	34,5000

5.1.5a. Direito Preferência

Houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de direito em relação ao menor preço lançado, instaurando-se assim a fase do direito de preferência sobre o proponente AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA..

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	SITUAÇÃO	DIREITO PREFERÊNCIA
2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	Exerceu	44,98
3	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	Declinou	0,00

5.1.5b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	34,00
1º	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	34,50

5.1.7. ITEM 7 - FLUÍDO HIDRÁULICO, TIPO ATF, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS OFFROAD. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ALLISON C-4, GM DEXRON III E FORD MERCON; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 32,8 E 39,8; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 7,0 E 7,8; INDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 170 E 183; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 48 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 180 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

ITEM: 7 - FLUÍDO HIDRÁULICO, TIPO ATF, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS OFFROAD. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ALLISON C-4, GM DEXRON III E FORD MERCON; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 32,8 E 39,8; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 7,0 E 7,8; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 170 E 183; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 48 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 180 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;			Quantidade: 120	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	782,6000
1	2	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	509,0000
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	508,0000
2	Desistente	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	509,0000
2	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	508,0000

5.1.7a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.7b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	508,00

5.1.8. ITEM 8 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CICLO DIESEL, VISCOSIDADE SAE 15W40. DESEMPENHO API CK-4, ACEA E9-16, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, MB-APPRO VAL 228.31 E VOLVO VDS-4.5; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 111,8 E 114,2; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 14,5 E 15,7; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 133,9 E 136,1; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 39°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 202°C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 8 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CICLO DIESEL, VISCOSIDADE SAE 15W40. DESEMPENHO API CK-4, ACEA E9-16, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, MB-APPRO VAL 228.31 E VOLVO VDS-4.5; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 111,8 E 114,2; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 14,5 E 15,7; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 133,9 E 136,1; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 39°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 202°C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 155	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	619,1600
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	619,1600
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	420,0000

5.1.8a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.8b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	420,00

5.1.9. ITEM 9 - TAMBOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS, SAE 90, COM ADITIVOS EP, DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 175,4 E 207; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 16 E 18,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 90,8 E 97,2; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -6 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 220 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 9 - TAMBOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS, SAE 90, COM ADITIVOS EP, DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 175,4 E 207; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 16 E 18,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 90,8 E 97,2; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -6 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 220 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL		Quantidade: 145		
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	799,3700
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	799,3700
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,0000

5.1.9a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.9b. Negociação Direta



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,00

5.1.10. ITEM 10 - LUBRIFICANTE SAE 85W140 PARA LUBRIFICAÇÃO DE DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA" VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C (CST) ENTRE 25,0 E 28,0; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C (CST) ENTRE 347 E 393; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 92 E 101; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 12°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 200 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;

ITEM: 10 - LUBRIFICANTE SAE 85W140 PARA LUBRIFICAÇÃO DE DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA" VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C (CST) ENTRE 25,0 E 28,0; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C (CST) ENTRE 347 E 393; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 92 E 101; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 12°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 200 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;		Quantidade: 120		
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	803,7500
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	803,7500
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	510,0000

5.1.10a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.10b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	510,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

5.1.11. ITEM 11 - FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (°C) MAIOR QUE 252; VISCOSIDADE A - 40°C (CST) ENTRE 881 E 1025; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 2,0 E 2,4; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292; EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 11 - FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (°C) MAIOR QUE 252; VISCOSIDADE A - 40°C (CST) ENTRE 881 E 1025; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 2,0 E 2,4; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292; EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 200	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	45,8400
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	45,8400
1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	28,2940
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,0000

5.1.11a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.11b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,00

5.1.12. ITEM 12 - LUBRIFICANTE SAE 40 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS SINCRONIZADOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, FORMALMENTE APROVADO PELA MERCEDES-BENZ CONFORME ESPECIFICAÇÃO MB 235.12; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 240 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 24 °C; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,6 E 15,6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 137,5 E 149,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 99 E 108; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 12 - LUBRIFICANTE SAE 40 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS SINCRONIZADOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, FORMALMENTE	Quantidade: 74
--	----------------



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

APROVADO PELA MERCEDES-BENZ CONFORME ESPECIFICAÇÃO MB 235.12; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 240 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 24 °C; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,6 E 15,6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 137,5 E 149,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 99 E 108; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	801,3100
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	801,3100
1	Desistente	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,0000
1	1	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	485,0000

5.1.12a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.12b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	485,00

5.1.13. ITEM 13 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO (PREMIX/DILUÍDO 50/50 EM ÁGUA DESMINERALIZADA/ DEIONIZADA), A BASE DE MONOETILENOGLICOL/ ETILENOGLICOL E DE INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS (OAT) PARA LINHA LEVE E PESADA. ISENTO DE NITRITO, FOSFATO. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONTRA CAVITAÇÃO E CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR OU IGUAL A 108 °C; PONTO DE CONGELAMENTO MENOR OU IGUAL A -37 °C; PH ENTRE 7,4 E 9,6; NÍVEIS DE DESEMPENHO: ASTM D3306, ABNT NBR 14261; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 13 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO (PREMIX/DILUÍDO 50/50 EM ÁGUA DESMINERALIZADA/ DEIONIZADA), A BASE DE MONOETILENOGLICOL/ ETILENOGLICOL E DE INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS (OAT) PARA LINHA LEVE E PESADA. ISENTO DE NITRITO, FOSFATO. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONTRA CAVITAÇÃO E CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR OU IGUAL A 108 °C; PONTO DE CONGELAMENTO MENOR OU IGUAL A -37 °C; PH ENTRE 7,4 E 9,6; NÍVEIS DE DESEMPENHO: ASTM D3306, ABNT NBR 14261; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL				
			Quantidade: 120	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	39,7880
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	37,0900
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,0000

5.1.13a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.13b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,00

5.1.14. ITEM 14 - ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 QUE ATENDA AS NORMAS DIN.51524, PARTE 2/ CATEGORIA HLP, AFNOR NF E 48600, CATEGORIA HM, CETOP RP 91H BS 4231, CATEGORIA HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, EM BALDE DE 20 LITROS.

RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
ITEM: 14 - ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 QUE ATENDA AS NORMAS DIN.51524, PARTE 2/ CATEGORIA HLP, AFNOR NF E 48600, CATEGORIA HM, CETOP RP 91H BS 4231, CATEGORIA HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, EM BALDE DE 20 LITROS.			Quantidade: 154	
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	510,8900
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	510,8900
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	390,0000

5.1.14a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.14b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
--------	---------	----------	------------



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	390,00
----	---------------------------------	--------------------	--------

5.1.15. ITEM 15 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50, ATENDENDO A NORMA MIL 2104BC, EM BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 15 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50, ATENDENDO A NORMA MIL 2104BC, EM BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 120	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	701,3900
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	701,3900
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,0000

5.1.15a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.15b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,00

5.1.16. ITEM 16 - LUBRIFICANTE MINERAL, ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS. ATENDE ESPECIFICAÇÃO API GL4 10W30, JOHN DEERE J20C, AGCO MS 1145, CNH MAT 3525, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 16 - LUBRIFICANTE MINERAL, ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS. ATENDE ESPECIFICAÇÃO API GL4 10W30, JOHN DEERE J20C, AGCO MS 1145, CNH MAT 3525, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 100	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	704,2000



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

1	Desistente	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	490,0000
1	1	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	489,0000

5.1.16a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.16b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	489,00

5.1.17. ITEM 17 - FLUIDO P/ FREIO DOT 3 (EMBALAGEM DE 500ML) MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL

ITEM: 17 - FLUIDO P/ FREIO DOT 3 (EMBALAGEM DE 500ML) MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL			Quantidade: 300	
RODADA	CLASS.	EMPRESA	CNPJ	LANCE
1	Desistente	PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	47,0300
1	Desistente	AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	09.478.715/0001-29	47,0300
1	Desistente	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	27.614.905/0001-08	27,0200
1	1	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,0000

5.1.17a. Direito Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.17b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, declarou-se encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	20,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

6. Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se assim, à abertura do envelope de habilitação das primeiras colocadas, facultado-se a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação, considerou-se:

EMPRESA	CNPJ/CPF	SITUAÇÃO	MOTIVO	OBSERVAÇÃO
Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE	33.482.834/0001-30	Habilitado		
PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	47.802.203/0001-65	Habilitado		
PRO DIESEL MECANICA LTDA	63.969.043/0001-08	Habilitado		

7. Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, avisou-se aos licitante que quisessem interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intensão, que seria registrada no final da ata.

O proponente PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA argumentou, TEM ITENÇÃO DE RECURSO, obtendo como resposta o argumento da comissão: AGUARDAR ANÁLISE, diante do exposto, o recurso aguardará análise.\n\n O proponente WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA argumentou, TEM INTENÇÃO DE RECURSO, obtendo como resposta o argumento da comissão: AGUARDAR ANÁLISE, diante do exposto, o recurso aguardará análise.\n\n

8. Encerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

8.1. Resultado

PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CPF/CNPJ sob nº 47.802.203/0001-65

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 0W20 DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS MAIS RECENTES REQUERIMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MODERNOS MOTORES DE QUATRO TEMPOS FLEX, À GASOLINA, ETANOL OU GNV, PRINCIPALMENTE AQUELES EQUIPADOS COM INJEÇÃO DIRETA E/OU TURBOCOMPRESSOR. DENSIDADE RELATIVA À 15°C	LUBRAX TOP AUTO SINTETICO	280	LT	39,00	10.920,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	(KG/L) ENTRE 0,840 E 0,850; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 7,1 E 8,7; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 37,0 E 45,0; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 165 E 174; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -39 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 203; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SP, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C947-A, GM DEXOS 1 GEN 2 OU GEN 3 (DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA LICENÇA GM DEXOS NA FICHA TÉCNICA); EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$	10.920,0000					

PRO DIESEL MECANICA LTDA, CPF/CNPJ sob nº 63.969.043/0001-08

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	GRAXA RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO DOS PINOS, FEIXES DE MOLAS E QUINTAS RODAS DE CAVALOS MECÂNICOS, RESISTENTE A LAVAGEM POR ÁGUA, CONTENDO 12% DE GRAFITE E DE GRAU NLGI 1. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 20 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	PETRONAS	150	BALDE	685,00	102.750,00
01/05	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL EQUIPADOS COM FILTRO DE PARTÍCULAS. DENSIDADE A 15°C (G/ML) ENTRE 0,84 E 0,86; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C (MMZ/S) ENTRE 67,8 E 73; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (MMZ/S) ENTRE 12,0 E 12,5; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 196 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -36 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ACEA C4, RENAULT: RN0720, MB-APPROVAL 226.51; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	PETRONAS	675	LT	34,00	22.950,00
01/12	LUBRIFICANTE SAE 40 ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS SINCRONIZADOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, FORMALMENTE APROVADO PELA MERCEDES-BENZ CONFORME ESPECIFICAÇÃO MB 235.12; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 240 °C; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 24 °C; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 14,6 E 15,6; VISCOSIDADE A 40°C (CST) ENTRE 137,5 E 149,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 99 E 108; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	PETRONAS	74	BALDE	485,00	35.890,00
01/16	LUBRIFICANTE MINERAL, ATENDA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM	PETRONAS	100	BALDE	489,00	48.900,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS. ATENDE ESPECIFICAÇÃO API GL4 10W30, JOHN DEERE J20C, AGCO MS 1145, CNH MAT 3525, ALLISON C-4. BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$	210.490,0000					

Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE, CPF/CNPJ sob nº 33.482.834/0001-30

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	(2 T) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API TC, ANP 0208. A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 500ML MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	120	LT	20,00	2.400,00
01/03	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRÁFEGO. CLASSIFICAÇÃO APISL OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE. OS VALORES A SEGUIR NÃO PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO MAIOR QUE 5% DENSIDADE A 20/4° TÍPICO: 0,880G/CM3 COR ASTM TÍPICO: 4,5. PONTO DE FULGOR (VA) TÍPICO: 220° C MÍN. PONTO DE FLUIDEZ - 12°C. VISCOSIDADE A 40°C. TÍPICO: 164,3 CST. VISCOSIDADE A 100°C 16,30 A 21,90 ST. ÍNDICE DE VISCOSIDADE. TÍPICO: 123 TBN (MGKOH/G) TÍPICO: 7,75 A SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 01 LITRO MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	740	LT	24,00	17.760,00
01/07	FLUÍDO HIDRÁULICO, TIPO ATF, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS OFFROAD. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ALLISON C-4, GM DEXRON III E FORD MERCON; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 32,8 E 39,8; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 7,0 E 7,8; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 170 E 183; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 48 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 180 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;	IPIRANGA	120	BALDE	508,00	60.960,00
01/08	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CICLO DIESEL, VISCOSIDADE SAE 15W40. DESEMPENHO API CK-4, ACEA E9-16, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, MB-APPRO VAL 228.31 E VOLVO VDS-4.5; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 111,8 E 114,2;	IPIRANGA	155	BALDE	420,00	65.100,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 14,5 E 15,7; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 133,9 E 136,1; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 39°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 202°C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					
01/09	TAMBOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS, SAE 90, COM ADITIVOS EP, DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; VISCOSIDADE A 40°C, CST, ENTRE 175,4 E 207; VISCOSIDADE A 100°C, CST, ENTRE 16 E 18,2; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 90,8 E 97,2; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A -6 °C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 220 °C; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	145	BALDE	490,00	71.050,00
01/10	LUBRIFICANTE SAE 85W140 PARA LUBRIFICAÇÃO DE DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA" VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C (CST) ENTRE 25,0 E 28,0; VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C (CST) ENTRE 347 E 393; ÍNDICE DE VISCOSIDADE ENTRE 92 E 101; PONTO DE FLUIDEZ MENOR OU IGUAL A - 12°C; PONTO DE FULGOR MAIOR OU IGUAL A 200 °C; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E; EMBALAGEM: 20 LITROS (BALDE); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL;	IPIRANGA	120	BALDE	510,00	61.200,00
01/11	FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (°C) MAIOR QUE 252; VISCOSIDADE A - 40°C (CST) ENTRE 881 E 1025; VISCOSIDADE A 100°C (CST) ENTRE 2,0 E 2,4; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292; EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	200	UN	20,00	4.000,00
01/13	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO (PREMIX/DILUÍDO 50/50 EM ÁGUA DESMINERALIZADA/ DEIONIZADA), A BASE DE MONOETILENOGLICOL/ ETILENOGLICOL E DE INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS (OAT) PARA LINHA LEVE E PESADA. ISENTO DE NITRITO, FOSFATO. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONTRA CAVITAÇÃO E CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA. PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR OU IGUAL A 108 °C; PONTO DE CONGELAMENTO MENOR OU IGUAL A -37 °C; PH ENTRE 7,4 E 9,6; NÍVEIS DE DESEMPENHO: ASTM D3306, ABNT NBR 14261; EMBALAGEM: 1 LITRO (FRASCO); MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU	IPIRANGA	120	UN	20,00	2.400,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

	DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL					
01/14	ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 QUE ATENDA AS NORMAS DIN.51524, PARTE 2/ CATEGORIA HLP, AFNOR NF E 48600, CATEGORIA HM, CETOP RP 91H BS 4231, CATEGORIA HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, EM BALDE DE 20 LITROS.	IPIRANGA	154	BALDE	390,00	60.060,00
01/15	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50, ATENDENDO A NORMA MIL 2104BC, EM BALDE DE 20 LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	120	BALDE	490,00	58.800,00
01/17	FLUIDO P/ FREIO DOT 3 (EMBALAGEM DE 500ML) MARCAS DE REFERÊNCIA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: LUBRAX, IPIRANGA, TEXACO, PETRONAS E SHELL	IPIRANGA	300	FRASCO	20,00	6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$	409.730,0000					

TOTAL DO CERTAME.....R\$	631.140,0000
--------------------------	--------------

9. Observações

-

TANIA APARECIDA DOS SANTOS
Pregoeiro(a)

STELLA PIMENTEL LINO CARNEIRO
Membro

LAURA SANT'ANA DUARTE
Membro

Y M MACHADO JAGUAR LUBRIFICANTE
YAN MATHEUS MACHADO
SOCIO

PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
ALISSON PETRAKIS DA SILVA
PROCURADOR



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
VALDECIR RODRIGUES DE ABREU
PROCURADOR

AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.
ANDERSON DOS SANTOS DIAS
PROCURADOR

PRO DIESEL MECANICA LTDA
SEBASTIAO ANCELMO DE SOUZA JUNIOR
PROCURADOR